
Tekninen lautakunta

Kokousaika 09.08.2023 klo 17:00 - 20:11**Kokouspaikka** Lintharjun Liikuntakeskus / Kabinetti

Luettelo käsitellyistä asiasta

§	Otsikko	Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 35	Väinönkadun katusuunnitelmat	5
§ 36	Onnelan alueen katusuunnitelmat	8
§ 37	Katusuunnitelmien sisältö- ja esitystapaohje	9
§ 38	Määrärahan muutos / Tukikohta	10
§ 39	Vastaus valtuustoaloitteeseen / Siirtolapuutarhat	11
§ 40	Selvitys vuoden 2022 arviointikertomukseen	13
§ 41	Tiedoksiannot	14

Kokousaika 09.08.2023 klo 17:00 - 20:11

Kokouspaikka Lintharjun Liikuntakeskus / Kabinetti

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Suihkonen Mikko Ruotsalainen Olavi Tuppura Leena Markkanen Juha Koponen Milja Mannila Tapani	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Ryyttäri Riikka Piironen Juha		
Muut	Kovanen Pauliina	KH:n puheenjohtaja	Poistui §41 käsittelyn aikana klo 19:48
	Hälinen Kimmo	tekninen johtaja / pöytäkirjanpitäjä	
	Kortelainen Timo	kaavoittaja	Poistui §41 käsittelyn aikana klo 20:02
	Piitulainen Tiina	kokousavustaja	

Allekirjoitukset

Mikko Suihkonen
puheenjohtaja

Kimmo Hälinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsittellyt asiat

33 - 41

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi sekä pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika Suonenjoki 9.8.2023

Juha Markkanen
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Mannila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on saatettu 10.8.2023 nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin www -sivuille. Lisäksi pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Suonenjoen kaupungin teknisissä palveluissa 14.8.2023 kello 12-15.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 33

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 34

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Markkanen ja Tapani Mannila.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023

Väinönkadun katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 12.04.2023 § 24

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Väinönkadun katusuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet välille Sammonkatu – Ainonkatu (paaluväli 0 – 256).

Katusuunnitelmat oheismateriaalina.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy valitut suunnitteluratkaisut ja päättää asettaa katusuunnitelmat nähtäville.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 16.05.2023 § 31

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Väinönkadun katusuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä aikavälillä 27.4.2023 – 11.5.2023.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmaluonnoksesta on tehty yksi muistutus Väinönkadun varrella olevan kiinteistön omistajien toimesta. Muistutuksessa esitettiin huoli, että jalkakäytävän poistuminen toiselta puolelta katua aiheuttaa turvallisuusriskin kadun ylitysten vuoksi. Muistutuksessa arvioidaan Väinönkadun liikenteen olevan nykyisellään vilkasta ja kadulla on muistuttajan havaintojen mukaan myös raskasta liikennettä. Muistutuksessa on kannettu huolta myös talvikunnossapidon haitoista, kun hoidettavan kadun lumet lentävät tontille vaurioittaen tontilla olevaa kasvustoa. Muistutuksessa on myös ehdotuksia vaihtoehtoisille ratkaisuille, jotka mahdollistaisivat jalankulkuväylän myös toiselle puolelle katua.

Tekniset palvelut ja suunnittelukonsultti ovat tutustuneet muistuttajan nostamiin epäkohtiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin ja esittää vastauksena muistuksen epäkohtiin seuraavasti:

- Väinönkatu muistuttaa luonteeltaan enemmän tonttikatua kuin kokoojakatua. Kadun kautta pääsee muille kaduille, mutta sitä kautta ei pysty käytännössä oikaisemaan muihin kuin kadun varren kohteisiin. Näin ollen liikennemäärät ovat teknisen palvelun näkemyksen mukaan siinä määrin vähäiset, että kadun ylittäminen liikennemäärän puolesta on jalankulkijalle turvallista. Kadulla on myös hyvät näkyvyydet. Joidenkin tonttiliittymien vastakkaisella kohdalla voi olla korkea reunakivi. Näiltä osin suunnitelmaa on hyvä tarkistaa rakennussuunnittelussa.

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023

- Talvikunnossapidon lumitilan puute on ongelma, kuten muistutuksessa on todettu. Muistutuksen muutosehdotuksissa oli esitetty, että toisen puolen jalkakäytävälle ja lumitilalle otettaisiin tilaa kaventamalla suunniteltua jalankulku ja pyöräilyväylää, sekä poistamalla parkkitila, joka suunnitelmassa on 1,75 m. Kadun varrella on kuitenkin jonkin verran kerrostalo ja pienkerrostaloasutusta, joiden piha-alueiden suunnittelussa ei ole pystytty huomioimaan riittävästi vieraiden parkkitilaa, eli parkkitilan tarve on todellinen. Pientalojen tonttikaduilla saa yleensä pysäköidä vaikkei pysäköinnille ole varattu tilaa katupoikkileikkauksessa. Väinökadulla tämä aiheuttaisi kuitenkin suuremman ongelman, koska pysäköintitarve on merkittävä. Katupoikkileikkaus ei mahdollista nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisten jalankulkuväylien rakentamista molemmille puolille katu ilman, että parkkitilasta luovuttaisiin kadun varressa. Nykyinen suunnitelmaluonnos on teknisen palvelun mukaan tilan käyttömielessä hyvä kompromissi. Hieman leveämpi yhdistetty jalankulku ja pyöräilyväylä on helpompi kunnossapitää, kuin kapeat jalkakäytävät, mutta sen kunnossapitovastuu on kaupungilla toisin kuin jalkakäytävillä.

Muistutus oheismateriaalina.

Liitteinä katusuunnitelmat.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää hyväksyä nähtävillä olleen katusuunnitelman paaluvälillä 0-256 ja rakennussuunnitelmassa tarkistetaan, että kaikilta tonteilta on kohtuullinen mahdollisuus päästä esteettömästi jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 35
120/10.03.01.00/2023

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Lautakunnan 16.5.2023 hyväksymään katusuunnitelmiin saatiin oikaisuvaatimus, joka tulee käsitellä lautakunnassa. Oikaisuvaatimuksen keskeinen huoli on, että kadulle suunniteltu parkkitila siirtää liikennettä katualueen rajaan kiinni.

Tekniset palvelut ja suunnittelija on tehnyt suunnitelmaan muutoksen, jossa parkkeeraamiseen varattu kadunosa jätetään pois Sammonkadun ja Kyllikinkujan väliltä. Tämä muutos mahdollistaa 1,75 metrin levyisen viherkaistan rakentamisen kadun pohjoislaitaan. Viherkaista toimii myös lumitilana. Kadunvarsipysäköinti on edelleen sallittu, mutta pysäköidyn auton kohdalla autot joutuvat väistämään välillä vastaan tulevaa liikennettä. Vastaava tilanne on myös tonttikaduilla.

Oikaisuvaatimuksessa oli vaihtoehtoisena toiveena saneeraus täysin entiselleen tai muuttaminen kävelykaduksi. Liitteenä esitetty suunnitelma

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023

on kuitenkin paras vaihtoehto. Suunnitelmalla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita samalla huomioiden kadunvarsiasukkaiden viihtyvyys.

Suunnitelma on syytä laittaa uudelleen nähtäville, sillä katusuunnitelman muutos on merkittävä.

Oikaisuvaatimus on esitetty oheismateriaalina.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää asettaa muutetun katusuunnitelman uudelleen nähtäville.

Päätös Asian käsittelyn aikana tekninen johtaja muutti päätösesitystään siten, että; Tekninen johtaja esittää,
- että lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja ei hyväksy 16.5.2023 kokouksessa esitettyä katusuunnitelmaa, vaan palauttaa suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.
- että lautakunta päättää asettaa nähtäville Väinönkadun muutetun katusuunnitelmaluonnoksen, joka paremmin vastaa myös oikaisuvaatimuksessa esitettyjä toiveita.

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Onnelan alueen katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 36
224/08.00.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, p. 0400 377 761

Onnelan alueen asemakaava-alueen katusuunnitelmaluonnokset ovat valmiit. Katusuunnitelmat käsittävät Kannelkadun (K1) ja Pyöröspolun (K1J) sekä puistokäytävät K2J:n, K3J:n ja K4J:n.

Katusuunnitelmat on esitetty oheismateriaalina.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää asettaa Onnelan alueen katusuunnitelmat yleisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Katusuunnitelmien sisältö- ja esitystapaohje

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 37
225/08.00.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, p. 0400 377 761

Tekniset palvelut ja Suonenjoen Vesi Oy on kilpailuttanut katujen ja vesihuollon suunnittelun sopivina kokonaisuuksina. Viimeisin kilpailutus tehtiin keväällä. Kilpailutukselle on ollut tyypillistä, että tarjousten hintavaihtelut ovat suuria. Tämä johtuu osittain siitä, että suunnittelutyön sisältövaatimuksia ei ole esitetty tarjouspyynnössä tarpeeksi yksiselitteisesti. Sopimusaikana tarjouksen sisällön tarkistamiset saattavat johtaa myös turhiin sopimushinnan tarkistuksiin, jos tarjouspyynnössä on paljon tulkinnan varaa.

Tekniset palvelut tilasi keväällä Destialta projektin katusuunnitelmien esitystapaohjeen laatimisesta. Ohjeen avulla pyritään saamaan jatkossa vertailukelpoisempia tarjouksia sekä tasalaatuisempia suunnitelmia. Projektia on tehty vuorovaikutteisesti suunnittelukonsultin kanssa ja projekti on ollut osa insinööriopiskelijan opinnäytetyötä.

Katusuunnitelman esitystapaohje on esitetty liitteenä.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisen esitystapaohjeen ohjaamaan katujen suunnitteluttamista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Määrärahan muutos / Tukikohta

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 38
226/02.02.02/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, p. 0400 377 761

Talousarvion investointiohjelmassa on Tukikohdan kehittämiseksi varattu vuodelle 2023 50 000 € määräraha ja vuodelle 2024 vastaava 50 000 € määräraha. Vuoden 2024 työt on suunniteltu painottuvan varastoalueen asfaltointiin.

Katoksen suunnittelu toteutettiin alkuvuodesta ja urakkakilpailutus toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä. Tuolloin saatiin vain yksi tarjous 79 000 €, joka ylitti selvästi määrärahan, mutta vastasi kyllä tarkistettua kustannusarviota. Kilpailun toteutumista ei kuitenkaan pystytty varmistamaan, joten tekninen johtaja hylkäsi tarjouksen ja kilpailutus toteutettiin toistamiseen.

Uudessa kilpailutuksessa saatiin kolme tarjousta, josta edullisin tarjous on edelleen 79 000 € (alv 0%). Kustannusnousua alkuperäiseen määrärahaan selittää osin yleinen rakennuskustannusten nousu ja osin kustannusten painottuminen vuodelle 2023. Kohde on myös hiukan laajentunut alkuperäisestä ajatuksesta toteutussuunnitteluvaiheessa. Ennen urakkakilpailutusta katoksen pohjatyöt ja routaeristys tehtiin omana työnä. Tukikohdan kokonaisinvestoinnin kustannusarvio on noin 130 000 €, josta vuodelle 2023 toteutuu 100 000 € kustannus.

Katos on syytä jatkaa valmiiksi, mutta kohteelle tulee tällöin siirtää määrää palvelualueen sisältä. Tarvittava 50 000 € lisämääräraha on mahdollista siirtää kustannuspaikalta 093006 (porrastehdas). Porrastehtaan laajennus ei toteudu ainakaan kokonaisuudessaan tänä vuonna. Määrärahasiirron jälkeen Tukikohdan määrärahaksi tulee 100 000 € vuodelle 2023 ja porrastehtaan määrärahaksi 850 000 €.

Tarjouspyyntöaineisto ja tarjousten avauspöytäkirjat on esitetty oheismateriaalina.

Ehdotus

Tekninen johtaja esittää, että lautakunta hyväksyy edellä esitetyn määrärahamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto	§ 29	24.04.2023
Kaupunginhallitus	§ 109	08.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 39	09.08.2023

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Siirtolapuutarhat

Kaupunginvaltuusto 24.04.2023 § 29

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti **liitteenä** olevan valtuustoaloitteen.

Päätös Edellä mainittu valtuustoaloite lähetetään hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 109

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Suonenjoen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt 24.4.2023 valtuustoaloitteen, missä esitetään, että Suonenjoen kaupunki käynnistää suunnittelun siirtolapuutarha-alueen saamiseksi kaupunkiin. Aloitteessa esitetään, että kaupunkilaisia voisi osallistaa tekemällä kyselyn mihin tällainen alue olisi hyvä perustaa.

Valtuustoryhmän jättämä aloite on **liitteenä**.

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti:

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan kokouksen puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle kaupunginhallituksen toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty ja joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty."

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus pyytää aloitteeseen liittyvää lisäselvitystä tekniseltä lautakunnalta. Selvityksessä tulee tuoda esiin kaupungin mahdollisuudet käynnistää suunnittelu siirtolapuutarha-alueen toteuttamiseksi Suonenjoelle. Lisäksi selvityksessä tulee arvioida siirtolapuutarhan toteuttamiseen mahdollisuuksia ja mikä niissä on kaupungin rooli ja velvoitteet.

Aloitteeseen liittyvät lisäselvitykset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.2023 mennessä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto	§ 29	24.04.2023
Kaupunginhallitus	§ 109	08.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 39	09.08.2023

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 39

Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, p. 040 728 7827

Tekniset palvelut on selvitelty aloitetta siirtolapuutarha-alueen saamisesksi Suonenjoelle.

Selvitys on esitetty liitteenä.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen laatiman selvityksen ja esittää selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Selvitys vuoden 2022 arviointikertomukseen

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 40
227/00.01.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, p. 0400 377 761

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2022. Kaupunginhallitus on käsitellyt arviointikertomusta 3.7.2023 § 158 ja pyytää toimialoittain selvitystä arviointikertomuksessa esitetyihin kysymyksiin.

Teknisten palvelujen tulee antaa kaupunginhallitukselle selvitys seuraavaan arviointikertomuksen kysymykseen:

- "Suonenjoen kaupungin asukasmäärä on laskenut vuosittain. Väestö ikääntyy, syntyvyys laskee, työikäisten määrä vähenee, eläkeläisten määrä kasvaa. Vuonna 2022 asukkaita oli 6765 henkilöä. Edelliseen vuoteen 2021 verrattuna laskua oli 126 henkilöä. Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin toimiala voi ryhtyä, että asukasmäärä ei laske tai ainakin pysyy nykyisellä tasolla?"

Lisäksi toimialoja pyydetään ottamaan huomioon antamissaan selvityksissä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot kaupungin toimintojen järjestämisestä vuonna 2022.

Teknisten palveluiden laatima selvitys on esitetty liitteenä.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen laatiman selvityksen ja esittää selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksiannot

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 41
204/00.02.04/2020

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

1. Viranhaltijapäätökset

Teknisen johtajan, kaavoittajan, kiinteistöpäällikön ja kuntatekniikan päällikön tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 17.5.-2.8.2023

Viranhaltijapäätökset ovat olleet julkisesti nähtävillä Suonenjoen kaupungin [www-sivuilla](http://www.sivuilla).

Päätökset esitellään kokouksessa.

2. Taloustoteumat

Liitteinä taloustoteumat ajalta 1 - 7 /2023 (käyttötalous ja investoinnit)

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pauliina Kovanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 19:48.

Kaavoittaja Timo Kortelainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 20:02.

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 37

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suonenjoen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Suonenjoen kaupungin tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:	PL 13, 77601 Suonenjoki
Käyntiosoite:	Keskuskatu 3
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@suonenjoki.fi
Puhelinnumero:	+358 (0)17 513 311

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suonenjoen kaupungin kirjaamosta.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä.