
Tekninen lautakunta

Kokousaika 20.09.2023 klo 17:00 - 20:25**Kokouspaikka** Lintharjun Liikuntakeskus / Kabinetti

Luettelo käsitellyistä asiasta

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 43	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 44	Kyöpelin puiston asemakaavan muutos	5
§ 45	Kurrenmutkan katusuunnitelmat	6
§ 46	Onnelan alueen katusuunnitelmat	7
§ 47	Väinönkadun katusuunnitelmat	8
§ 48	Autopaikkamaksut / Lämmityskausi 2023-2024	12
§ 49	Tiedoksiannot	13
§ 50	Arvio tasapainottamisen toimenpiteistä teknisissä palveluissa	14
§ 51	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi / Tekniset palvelut	15

Kokousaika 20.09.2023 klo 17:00 - 20:25

Kokouspaikka Lintharjun Liikuntakeskus / Kabinetti

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Suihkonen Mikko	puheenjohtaja	
	Ruotsalainen Olavi	varapuheenjohtaja	
	Tuppura Leena	jäsen	
	Markkanen Juha	jäsen	
	Koponen Milja	jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Mannila Tapani	jäsen	
	Ryyttäri Riikka	jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Kovanen Pauliina		
Muut	Piiroinen Juha	kaupunginjohtaja	
	Hälinen Kimmo	tekninen johtaja / pöytäkirjanpitäjä	
	Kortelainen Timo	kaavoittaja	Poistui kokouksesta klo 17:22 §44 päättöksenteon jälkeen
	Piitulainen Tiina	kokousavustaja	

Allekirjoitukset

Mikko Suihkonen
puheenjohtaja

Kimmo Hälinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

42 - 51

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi sekä pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika Suonenjoki 20.9.2023

Milja Koponen
pöytäkirjantarkastaja

Riikka Ryyttäri
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on saatettu 21.9.2023 nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin www-sivuille. Lisäksi pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Suonenjoen kaupungin teknisissä palveluissa (Keskuskatu 3) 25.9.2023 kello 12-15.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 42
202/00.02.04/2020

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kaupungin hallintosäännön § 114 mukaan kokousasiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimita toisin päätä. Toimita voi enemmistö päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksen aikana tekninen johtaja ehdotti, että lautakunta päättää siirtää asiasta 49 Tiedoksi / kohdat 3. Arvio tasapainottamisen toimenpiteistä teknisissä palveluissa ja 4. Muistilista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta, omiksi pykäläiseen pöytäkirjaan (§50 ja §51). Kyseiset kohdat poistetaan pöytäkirjasta §49:n kohdalta.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 43
203/00.02.04/2020

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Milja Koponen ja Riikka Ryyttäri.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kyöpelin puiston asemakaavan muutos

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 44
267/10.02.03/2023

Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827

Kyöpelinpuiston lähivirkistysalueelle on laadittu asemakaavanmuutosluonnos, jonka tarkoituksena on tutkia mahdollisuus sijoittaa uusi vedenkäsittelylaitos jäähallin viereen Kyöpelinpuiston lähivirkistysalueen osalle.

Suonenjoen Vesi Oy:n kanssa on etsitty paikkaa uudelle vedenkäsittelylaitokselle Kaatron alueelta. Kaatron vedenkäsittelylaitos on käyttöikänsä päässä, eikä sitä kannata peruskorjata liian pienten tilojen takia. Nykyaikainen laitos tarvitsee suuremmat tilat ja täten suuremman kiinteistön raakaveden käsittelyyn. Nykyiselle Kaatron vedenkäsittelylaitokselle tulee jäämään kaivot.

Energiatehokkuuden kannalta ja taloudellisesti edullisin ratkaisu on rakentaa uusi vedenkäsittelylaitos mahdollisimman lähelle Kaatron kaivoja. Vaihtoehtotarkastelujen perusteella on päädytty sijoittamaan uusi laitos kaavaluonnoksessa esitetylle paikalle.

Laitoksen sijoittaminen edellyttää asemakaavan muutosta, jota varten on laadittu valmisteluaineisto.

Liitteinä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaselostus ja asemakaavakartta

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää asettaa Kyöpelinpuiston asemakaavan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaavoittaja Timo Kortelainen poistui kokouksesta päätöksen jälkeen kello 17:22.

Liitteet

- Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Liite 2 Asemakaavakartta (luonnos)
- Liite 3 Asemakaavaselostus (luonnos)

Kurrenmutkan katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 45
240/10.03.01.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Kurrenmutkan katusuunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä 29.8.2023 – 12.9.2023. Suunnitelmista ei ole jätetty muistuksia.

Katusuunnitelmat on esitetty liitteenä.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy Kurrenmutkan katusuunnitelmat.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 4 Asemapiirustus

Liite 5 Pituusleikkaus

Liite 6 Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus

Tekninen lautakunta § 36
Tekninen lautakunta § 46

09.08.2023
20.09.2023

Onnelan alueen katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 36

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, p. 0400 377 761

Onnelan alueen asemakaava-alueen katusuunnitelmaluonnokset ovat valmiit. Katusuunnitelmat käsittävät Kannelkadun (K1) ja Pyöröspolun (K1J) sekä puistokäytävät K2J:n, K3J:n ja K4J:n.

Katusuunnitelmat on esitetty oheismateriaalina.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää asettaa Onnelan alueen katusuunnitelmat yleisesti nähtäville.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 46
224/10.03.01.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, p. 0400 377 761

Onnelan katusuunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä 24.8.2023 – 12.9.2023. Suunnitelmista ei ole tullut muistutuksia.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelmat.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 7 Asemapiirustus
- Liite 8 Pituusleikkaus K1
- Liite 9 Pituusleikkaus K1J
- Liite 10 Pituusleikkaus K2
- Liite 11 Pituusleikkaus K2J
- Liite 12 Pituusleikkaus K3J
- Liite 13 Pituusleikkaus K4J
- Liite 14 Rakenteellinen tyypipoikkileikkaus JKPP
- Liite 15 Rakenteellinen tyypipoikkileikkaus K1
- Liite 16 Rakenteellinen tyypipoikkileikkaus K2

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023
Tekninen lautakunta	§ 47	20.09.2023

Väinönkadun katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 12.04.2023 § 24

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Väinönkadun katusuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet välille Sammonkatu – Ainonkatu (paaluväli 0 – 256).

Katusuunnitelmat oheismateriaalina.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy valitut suunnitteluratkaisut ja päättää asettaa katusuunnitelmat nähtäville.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 16.05.2023 § 31

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Väinönkadun katusuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä aikavälillä 27.4.2023 – 11.5.2023.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmaluonnoksesta on tehty yksi muistutus Väinönkadun varrella olevan kiinteistön omistajien toimesta. Muistutuksessa esitettiin huoli, että jalkakäytävän poistuminen toiselta puolelta katua aiheuttaa turvallisuusriskin kadun ylitysten vuoksi. Muistutuksessa arvioidaan Väinönkadun liikenteen olevan nykyisellään vilkasta ja kadulla on muistuttajan havaintojen mukaan myös raskasta liikennettä. Muistutuksessa on kannettu huolta myös talvikunnossapidon haitoista, kun hoidettavan kadun lumet lentävät tontille vaurioittaen tontilla olevaa kasvustoa. Muistutuksessa on myös ehdotuksia vaihtoehtoisille ratkaisuille, jotka mahdollistaisivat jalankulkuväylän myös toiselle puolelle katua.

Tekniset palvelut ja suunnittelukonsultti ovat tutustuneet muistuttajan nostamiin epäkohtiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin ja esittää vastauksena muistuksen epäkohtiin seuraavasti:

- Väinönkatu muistuttaa luonteeltaan enemmän tonttikatua kuin kokoojakatua. Kadun kautta pääsee muille kaduille, mutta sitä kautta ei pysty käytännössä oikaisemaan muihin kuin kadun varren kohteisiin. Näin ollen liikennemäärät ovat teknisen palvelun näkemyksen mukaan siinä määrin vähäiset, että kadun ylittäminen liikennemäärän puolesta on jalankulkijalle turvallista. Kadulla on myös hyvät näkävyydet. Joidenkin

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023
Tekninen lautakunta	§ 47	20.09.2023

tonttiliittymien vastakkaisella kohdalla voi olla korkea reunakivi. Näiltä osin suunnitelmaa on hyvä tarkistaa rakennussuunnittelussa.

- Talvikunnossapidon lumitilan puute on ongelma, kuten muistutuksessa on todettu. Muistutuksen muutosehdotuksissa oli esitetty, että toisen puolen jalkakäytävälle ja lumitilalle otettaisiin tilaa kaventamalla suunniteltua jalankulku ja pyöräilyväylää, sekä poistamalla parkkitila, joka suunnitelmassa on 1,75 m. Kadun varrella on kuitenkin jonkin verran kerrostalo ja pienkerrostaloasutusta, joiden piha-alueiden suunnittelussa ei ole pystytty huomioimaan riittävästi vieraiden parkkitilaa, eli parkkitilan tarve on todellinen. Pientalojen tonttikaduilla saa yleensä pysäköidä vaikkei pysäköinnille ole varattu tilaa katupoikkileikkauksessa. Väinökadulla tämä aiheuttaisi kuitenkin suuremman ongelman, koska pysäköintitarve on merkittävä. Katupoikkileikkaus ei mahdollista nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisten jalankulkuväylien rakentamista molemmille puolille katua ilman, että parkkitilasta luovuttaisiin kadun varressa. Nykyinen suunnitelmaluonnos on teknisen palvelun mukaan tilan käyttömielessä hyvä kompromissi. Hieman leveämpi yhdistetty jalankulku ja pyöräilyväylä on helpompi kunnossapitää, kuin kapeat jalkakäytävät, mutta sen kunnossapitovastuu on kaupungilla toisin kuin jalkakäytävillä.

Muistutus oheismateriaalina.

Liitteinä katusuunnitelmat.

Ehdotus	Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää hyväksyä nähtävillä olleen katusuunnitelman paaluvälillä 0-256 ja rakennussuunnitelmassa tarkistetaan, että kaikilta tonteilta on kohtuullinen mahdollisuus päästä esteettömästi jalankulku- ja pyöräilyväylälle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 35

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Lautakunnan 16.5.2023 hyväksymään katusuunnitelmiin saatiin oikaisuvaatimus, joka tulee käsitellä lautakunnassa. Oikaisuvaatimuksen keskeinen huoli on, että kadulle suunniteltu parkkitila siirtää liikennettä katualueen rajaan kiinni.

Tekniset palvelut ja suunnittelija on tehnyt suunnitelmaan muutoksen, jossa parkkeeraamiseen varattu kadunosa jätetään pois Sammonkadun ja Kyllikinkujan väliltä. Tämä muutos mahdollistaa 1,75 metrin levyisen viherkaistan rakentamisen kadun pohjoislaitaan. Viherkaista toimii myös lumitilana. Kadunvarsipysäköinti on edelleen sallittu, mutta pysäköidyn auton kohdalla autot joutuvat väistämään välillä vastaan tulevaa liikennettä. Vastaava tilanne on myös tonttikaduilla.

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023
Tekninen lautakunta	§ 47	20.09.2023

Oikaisuvaatimuksessa oli vaihtoehtoisena toiveena saneeraus täysin entiselleen tai muuttaminen kävelykaduksi. Liitteenä esitetty suunnitelma on kuitenkin paras vaihtoehto. Suunnitelmalla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita samalla huomioiden kadunvarsiasukkaiden viihtyvyys.

Suunnitelma on syytä laittaa uudelleen nähtäville, sillä katusuunnitelman muutos on merkittävä.

Oikaisuvaatimus on esitetty oheismateriaalina.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää asettaa muutetun katusuunnitelman uudelleen nähtäville.

Päätös Asian käsittelyn aikana tekninen johtaja muutti päätösesitystään siten, että; Tekninen johtaja esittää,
- että lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja ei hyväksy 16.5.2023 kokouksessa esitettyä katusuunnitelmaa, vaan palauttaa suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.
- että lautakunta päättää asettaa nähtäville Väinönkadun muutetun katusuunnitelmaluonnoksen, joka paremmin vastaa myös oikaisuvaatimuksessa esitettyjä toiveita.

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 47
120/10.03.01.00/2023

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Väinönkadun päivitetty katusuunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä 24.8.2023 – 12.9.2023. Nähtävillä oloaikana suunnitelmista on jätetty yksi, As Oy Myllynkulman, jättämä muistutus. Muistutuksessa toivottiin, että muistuttajan kiinteistön kohdalle tehtäisiin kevyt väylä myös kadun vasempaan laitaan, jotta taloyhtiön kaikkien huoneistojen estöttömän kulkuyhteyden turvaamiseksi.

Kiinteistön kohdalla ajoradan ja tontin rajan väli on noin 1,90 m. Kyseiseen kohtaan on mahdollista tehdä esteettömyyden turvaamiseksi pinnoitettu jalkakäytäväosuus, jonka kunnossapitovastuu on kiinteisöllä, kuten ennen katuremonttiakin. Yhdistettyä jalankulku ja pyörätietä ei tuohon tilaan pysty rakentamaan. Muutoinkin katusuunnitelmassa on syytä säilyttää ajatus, että muu kevyt liikenne kulkee toisen laidan jalankulku ja pyöräilyväylää, joka pystytään toteuttamaan turvallisen levyisenä.

Katusuunnitelmat on esitetty liitteenä ja muistutus oheismateriaalina.

Tekninen lautakunta	§ 24	12.04.2023
Tekninen lautakunta	§ 31	16.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 35	09.08.2023
Tekninen lautakunta	§ 47	20.09.2023

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelman korjattuna siten, että paaluvälille 100 – 145 tehdään jalkakäytävälisäys kadun vasempaan laitaan. Korjattu katusuunnitelma liitetään päätökseen.

Päätös Esityslistan lähettämisen jälkeen teknisille palveluille toimitettiin 13.9.2023 saapuneeksi ilmoitettu muistutus Väinönkadusta.
Niin tämä, kun aiemminkin saapunut muistutus oli nimetty oikaisuvaatimuksiksi, mutta käsitellään muistutuksina, koska oikaisuvaatimuksen voi lain mukaan jättää vasta katusuunnitelman hyväksymisestä.

Muistutukset ovat oheismateriaalina.

Tekniset palvelut on koostanut päätösesityksen liitteeksi vastaukset esitettyihin muistutuksiin.

Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelman korjattuna siten, että paaluvälille 100 - 145 tehdään jalkakäytävälisäys kadun vasempaan laitaan.

Korjattu katusuunnitelma liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 17 Asemapiirustus (09/2023)
- Liite 18 Pituusleikkaus / Väinönkatu (08/2023)
- Liite 19 Asemapiirustus / Väinönkatu (08/2023)
- Liite 20 Rakenteellinen tyypipoikkileikkaus (08/2023)
- Liite 21 Liikennemerkkiluettelo (08/2023)
- Liite 22 Vastaus muistutuksiin

Autopaikkamaksut / Lämmityskausi 2023-2024

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 48
249/02.09.00.02/2023

Valmistelijat:

tekniinen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

kiinteistöpäällikkö Eero Talja, puh. 0400 379 885

Tekniset palvelut tarkisti autopaikkamaksut lämmityskaudelle 1.11.2023 – 31.10.2024. Tulevalle kaudelle ei ole tarpeen tehdä autopaikkamaksuihin hintojen tarkistuksia, vaan taksat on syytä säilyttää teknisen lautakunnan 14.12.2022 §75 päätöksen mukaisina. Henkilökunnan taksa on 52,42 € ja taksa ulkopuolisille on 80,65 € / lämmityskausi (alv 0%).

Teknisten palvelujen näkemyksen mukaan, autopaikkamaksuista tulisi myöntää huojennusta, jos autopaikka on käytössä lyhytaikaisesti. Huojennuksen myöntämisen perusteina olisi, että autopaikka on käytössä vain kahtena päivänä viikossa tai käyttötarve on enintään 2kk / vuosi, jolloin autopaikan saa lunastettua puoleen hintaan vuosimaksusta.

Henkilökunnan taksaa on sovellettu myös Kehistysyhtiö Savogrow Oy:n, Suonenjoen Vesi Oy:n ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilökuntaan. Hyvinvointialueen osalta tämä soveltamisperiaate on yleinen ja teknisten palvelujen näkemyksen mukaan näin on järkevää toimia jatkossakin.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää pitää autopaikkamaksut ennallaan sekä hyväksyy edellä kuvatut autopaikkamaksujen huojennus- ja soveltamisperiaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksiannot

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 49
204/00.02.04/2020

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

1. Viranhaltijapäätökset

Teknisen johtajan, kaavoittajan, kiinteistöpäällikön ja kuntatekniikan päällikön tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 3.8.- 20.9.2023.

Viranhaltijapäätökset ovat olleet julkisesti nähtävillä Suonenjoen kaupungin www-sivuilla.

Päätökset esitellään kokouksessa.

2. Taloustoteumat

Liitteinä taloustoteumat ajalta 1-8 /2023 (käyttötalous ja investoinnit)

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 23 Investoinnit tot 1-8 v23
- Liite 24 Käyttötaloustoteuma 1-8 v23-pitkä
- Liite 25 Käyttötaloustoteuma 1-8 v23

Arvio tasapainottamisen toimenpiteistä teknisissä palveluissa

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 50
217/02.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Tekniset palvelut on laatinut arvion tasapainottamistoimenpiteistä hallituksen esittämän toimeksiannon mukaisesti.

Liitteenä arvio tasapainottamisen toimenpiteistä teknisissä palveluissa

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan arvion ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 26 Arvio tasapainottamistoimenpiteistä hallitukselle / Tekniset palvelut

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi / Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 51
301/00.01.04/2021

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Tekniset palvelut on laatinut muistilistan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuoden 2023 osalta.

Muistilista on esitetty oheismateriaalina.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää hyväksyä muistilistan ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 49, § 50, § 51

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suonenjoen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Suonenjoen kaupungin tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:	PL 13, 77601 Suonenjoki
Käyntiosoite:	Keskuskatu 3
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@suonenjoki.fi
Puhelinnumero:	+358 (0)17 513 311

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suonenjoen kaupungin kirjaamosta.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä.