

TARJOUSPYYNTÖ

RAKENTAMISEN KIVIAINEKSET VUOSILLE 2025 - 2026

Suonenjoen kaupungin tekniset palvelut ja Suonenjoen Vesi Oy pyytää tarjousta sora- ja mursketuotteiden toimituksesta vuosille 2025 ja 2026. Hankittavia kiviaineita käytetään tilaajan rakennuskohteissa. Tästä hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus (HILMA) tietokannassa kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana.

Arvioidut kiviainesmäärät on esitetty yksikköhintataulukoissa. Osa töistä voidaan teettää urakalla, mikä vähentää tilaajan suoraan hankkimaa kiviainesmäärää. **Määrät ovat suuntaa-antavia arvioita, eivätkä sido millään tavalla tilaajaa.**

Vuosina 2025 ja 2026 Suonenjoen kaupungin sekä Suonenjoen Vesi Oy:n rakennuskohteet jakautuvat ympäri Suonenjoen kaupungin taajama-alueella. **Kiviaineiksille annetaan yksikköhinta kuormattuna kaupungin ajossa olevaan autoon sekä yksikköhinta kohteeseen toimitettuna toimittajan autolla. Kohteeseen toimitettuna hinta eritellään keskustan alueelle (alue 1) sekä lisveden alueelle (alue 2). Rajana käytetään Ysitietä.**

Sopimusehdot

Hankinnassa noudatetaan tässä tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi kaikin soveltuvin osin ”Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja” (JYSE 2009).

Hinnantarkistukset

Hinnat sidotaan maanrakennuskustannusindeksiin lokakuu 2024. Hinnantarkistus tehdään marraskuu 2025 indeksillä ja tarkistettu hinta astuu voimaan 1.1.2026.

Laatu

Rakentamisen kiviainesten laadun tulee täyttää Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, InfraRYL 2015/1.

Tarjottavista kunnossapitokiviaineista tulee toimittaa rakeisuuskäyrä, eli lupaus kiviaineksen rakeisuuden suhteutuneisuudesta ennen ensimmäistä laskutusta. Rakeisuuskäyrät toimitetaan vähintään kerran vuodessa ja pyydettyä myös tiheimmin kohtuullisella vaihteluvälillä.

Toimittajan on jatkuvasti seurattava kiviaineksen laatua ja osoitettava tutkimuksin tilaajalle kolmen kuukauden välein. Tilaaja tutkii kiviaineita myös omatoimisesti. Kiviainekset, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, on toimittajan vaihdettava. Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat laadultaan puutteellisten kiviaineksen vaihtamisesta.

Suodatinhiekan testimenetelmäksi riittävät rakeisuustestit. Murskeiden osalta InfaRYL:n kohdan 21310:T3 mukaista peräkkäisten ohjeseulojen läpäisyprosentteja ei tarvitse ottaa huomioon. Toimittajan on toimitettava

TARJOUSPYYNTÖ

tilaajalle viimeisin, alle vuoden vanha vaa'an virallinen tarkastuspöytäkirja.

Kuormakirjat ja laskutus

Kuorman mukana työmaalle on toimitettava kuormakirja. Kuormakirjasta ja laskusta tulee selvitä seuraavat asiat:

- työmaa
- ajoneuvon paino tyhjänä
- ajoneuvon paino kuormattuna
- kuorman määrä tonneina
- maininta siitä, mistä kuorma on toimitettu
- kuorman kiviaineksen lajike
- kuormauspäivämäärä
- kuljettajan nimi

Maksuehto on 21 päivää ja maksuaika lasketaan alkavaksi hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutuslisä ei hyväksytä. Laskutusviitteenä tulee mainita tilauksessa esitetyt työkohteen tunnisteet.

Valintaperuste

Tilaaja valitsee alueittain ensisijaiset kiviainestoimittajat. Osatarjoukset hyväksytään. Valintaperusteena on edullisin hinta. Valinnat tehdään kiviaineslajeittain siten, että esim. ko. alueelle kantavan murskeen toimittajaksi voi tulla valituksi eri kuin jakavan kiviaineksen toimittaja.

Samassa yhteydessä valitaan alueittain myös toissijaiset kiviainestoimittajat, joilta tilataan kiviainekset silloin, mikäli ensisijainen kiviainestoimittaja ei kykene toimittamaan kiviaineksia toivottuun aikaan tai tilaajan tarpeita vastaavalla kapasiteetilla.

Hiekoitushiekat ja sepeli toimitetaan osoitteessa Lammikkotie 3 olevaan välivarastointipaikkaan.

Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Tarjous

Tarjous on toimitettava **21.11.2024 klo 12.00** mennessä Sokopro tarjoustyökalusta saatuun osoitteeseen.

Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina yksikköhintoina.

Tarjous on oltava voimassa 20.1.2025 saakka.

Tarjouksen liitteet

Tarjouksen yhteydessä tarjoajan tulee toimittaa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset enintään kolme (3) kuukautta vanhat selvitykset yritystoiminnasta:

- Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä

TARJOUSPYYNTÖ

arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

- Kaupparekisteriote.
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.
- Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.
- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Em. selvitykset voidaan esittää vaihtoehtoisesti myös Vastuugroup.fi-raportilla.

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön liittyen on lähetettävä 14.11. klo 12.00 mennessä Sokopron tarjoustyökalun linkillä.

Mahdolliset lisätiedot tai korjaukset tarjouspyyntöön tehdään Hilman korjausilmoituksella viimeistään 15.11.2024.

Kimmo Hälinen

Antti Väätäinen

Liitteet

Liite 1; Hinnoiteltavat kiviainesten yksikköhintataulukot (taulukot 1-3)

KIVIAINESTEN HANKINTA

5.11.2024

Huom! Lomakkeessa ilmoitetut määrääarviot ovat vuoden tarve.
Määrät voivat merkittävästi muuttu, eli eivät ole tilaajaa sitovia.

Taulukko 1

Nimi	Määrä	Yksikkö	Toimituskohde	Yksikköhinta €/tn (alv 0%)	Noutopaikka	Huom!
Jakava, murskeesta InfraRYL 21210.1 0/63kallio	200	tn	Haettuna			
Jakava, luonnon sora InfraRYL 21210.1 0/150 (125)	1500	tn	Haettuna			
Murske, Kantava kerros InfraRYL 21310 0/32 LA30 kallio	1500	tn	Haettuna			
Murske, InfraRYL 21310 0/32 soramurske	500	tn	Haettuna			Ei käytetä kantavana kerroksena
Murske, Kantava kerros InfraRYL 21310 0/63kallio	500	tn	Haettuna			
Murske, Sitomaton kulutuskerros InfraRYL 21450 0/16 kallio	500	tn	Haettuna			
Murske, Sitomaton kulutuskerros InfraRYL 21450 0/16 soramurske	500	tn	Haettuna			
Suodatinkerroksen hiekka InfraRYL 21110	1300	tn	Haettuna			
Salaojasora InfraRYL 18320 K1	100	tn	Haettuna			
Sorakivituhka 0/8	100	tn	Haettuna			
Turvasora 2/8	100	tn	Haettuna			
Turvahiekka 0,2/2	100	tn	Haettuna			
Hiekoitussepele 3/6	100	tn	Haettuna			
Hiekoitushiekka 0/8	200	tn	Haettuna			

Tarjousta koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Toiminimi:

Osoite:

Päiväys ja allekirjoitus:

KIVIAINESTEN HANKINTA

5.11.2024

Huom! Lomakkeessa ilmoitetut määräarviot ovat vuoden tarve.
Määrät voivat merkittävästi muuttua, eli eivät ole tilaajaa sitovia.

Taulukko 2

Nimi	Määrä	Yksikkö	Toimituskohde	Yksikköhinta €/tn kallio (alv 0%)	Kiviaineksen jalostuspaikka	Huom!
Jakava, murskeesta InfraRYL 21210.1 0/63 kallio	1000	tn	Keskustaajama			
Jakava, luonnon sora InfraRYL 21210.1 0/150 (125)	2800	tn	Keskustaajama			
Murske, Kantava kerros InfraRYL 21310 0/32 LA30 kallio	2200	tn	Keskustaajama			
Murske, InfraRYL 21310 0/32 soramurske	700	tn	Keskustaajama			Ei käytetä kantavana kerroksena
Murske, Kantava kerros InfraRYL 21310 0/63 Kallio	1000	tn	Keskustaajama			
Murske, Sitomaton kulutuskerros InfraRYL 21450 0/16 kallio	1000	tn	Keskustaajama			
Murske, Sitomaton kulutuskerros InfraRYL 21450 0/16 soramurske	1000	tn	Keskustaajama			
Suodatinkerroksen hiekka InfraRYL 21110	3000	tn	Keskustaajama			
Salaojasora InfraRYL 18320 K1	200	tn	Keskustaajama			
Sorakivituhka 0/8	200	tn	Keskustaajama			
Turvasora 2/8	100	tn	Keskustaajama			
Turvahiekka 0,2/2	100	tn	Keskustaajama			
Hiekoitussepele 3/6	250	tn	Lammikkotie 3			
Hiekoitushiekka 0/8	900	tn	Lammikkotie 3			

Tarjousta koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Toiminimi:

Osoite:

Päiväys ja allekirjoitus:

KIVIAINESTEN HANKINTA

5.11.2024

Huom! Lomakkeessa ilmoitetut määrääarviot ovat vuoden tarve.
Määrät voivat merkittävästi muuttu, eli eivät ole tilaajaa sitovia.

Taulukko 3

Nimi	Määrä	Yksikkö	Toimituskohde	Yksikköhinta €/tn kallio (alv 0%)	Kiviaineksen jalostuspaikka	Huom!
Jakava, murskeesta InfraRYL 21210.1 0/63 kallio	200	tn	lisvesi			
Jakava, luonnon sora InfraRYL 21210.1 0/150 (125)	800	tn	lisvesi			
Murske, Kantava kerros InfraRYL 21310 0/32 LA30 kallio	600	tn	lisvesi			
Murske, InfraRYL 21310 0/32 soramurske	300	tn	lisvesi			Ei käytetä kantavana kerroksena
Murske, Kantava kerros InfraRYL 21310 0/63 kallio	200	tn	lisvesi			
Murske, Sitomaton kulutuskerros InfraRYL 21450 0/16 kallio	200	tn	lisvesi			
Murske, Sitomaton kulutuskerros InfraRYL 21450 0/16 soramurske	400	tn	lisvesi			
Suodatinkerroksen hiekka InfraRYL 21110	800	tn	lisvesi			
Salaojasora InfraRYL 18320 K1	100	tn	lisvesi			
Sorakivituhka 0/8	100	tn	lisvesi			
Turvasora 2/8	100	tn	lisvesi			
Turvahiekka 0,2/2	100	tn	lisvesi			

Tarjousta koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Toiminimi:

Osoite:

Päiväys ja allekirjoitus: